FICHA TÉCNICA

RESIDENCIAL

NO

Interiorismo en salas de baño®

CÓDIGO: ACABADO: DIBUJO TÉCNICO 63.6309.21 CROMO COLECCIÓN: **SOLETTA** FAMILIA: **ACCESORIOS DESCRIPCIÓN:** PORTARROLLO SIN CUBIERTA SOLETTA NORMAS CERTIFICACIÓN

MATERIALES DE FABRICACIÓN				
Parte	Material	Parte	Material	
PORTARROLLO	LATON	KIT INSTALACION	PLASTICO / ACERO	
BASE	LATON			
TAPONES	LATON			

NO APLICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES: COLOCACIÓN:

DIMENSIONES.		
DISTANCIA DE MURO AL PORTARROLLO	72 MM	
ALTURA PORTARROLLO	18 MM	
LONGITUD PORTARROLLO	137 MM	

ALINEAR EL ACCESORIO EN LA POSICION DESEADA DEL MURO Y MARCAR LOS BARRENOS DE INSTALACION UTILIZANDO UN NIVEL DE GOTA PARA SU ALINEACION, BARRENAR EL MURO CON LA BROCA ADECUADA A LA MEDIDA DEL TAQUETE, COLOCAR EL ANCLA ATORNILLANDO AL MURO E INSTALAR EL ACCESORIO EN EL ANCLA SUJETANDO POR MEDIO DEL OPRESOR

PESO DEL PRODUCTO (KGS) 0,230 FUNCIONAMIENTO:

RECOMENDACIONES:

PARA LA COLOCACION DE PAPEL SANITARIO

PREVIO A LA INSTALACION DEL ACCESORIO IDENTIFIQUE EL AREA A COLOCAR EN EL MURO, NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION. UTILIZAR NIVEL DE GOTA PARA LA ALINEACION DEL ACCESORIO EN EL MURO.


MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.



Presión	Gasto
0.2	N
1.0	0
2.0	A P
3.0	
4.0	L
5.0	C
6.0	Α