

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

Interiorismo en salas de baño®

DIBUJO TÉCNICO CÓDIGO: ACABADO: IMAGEN 69.6967.21 CROMO COLECCIÓN: SOLETTA II FAMILIA: **ACCESORIOS** DESCRIPCIÓN: **BARRA DE SEGURIDAD ANGULAR SOLETTA DUE** NORMAS CERTIFICACIÓN NO APLICA NO MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material		
BARRA	LATON				
CHAPETONES	ZAMAC				
KIT INSTALACION	AC. INOX ./ PLASTICO				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:			
LARGO BARRA	490 MM	ALINEAR EL ACCESORIO EN LA POSIC	ION DESEADA DEL MURO Y		

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:	
LARGO BARRA	490 MM	ALINEAR EL ACCESORIO EN LA POSICION DESEADA DEL MURO Y	
DISTANCIA DE MURO A BARRA	95 IVIIVI	MARCAR LOS BARRENOS DE INSTALACION UTILIZANDO UN NIVEL DE GOTA PARA SU ALINEACION, BARRENAR EL MURO CON LA BROCA ADECUADA A LA MEDIDA DEL TAQUETE, COLOCAR EL ANCLA ATORNILLANDO AL MURO E INSTALAR EL ACCESORIO EN	
ALTURA BARRA	1 220 MM		
DIAMETRO CHAPETON	60 MM		
		EL ANCLA SUJETANDO POR MEDIO DEL PIJAS	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,590	FUNCIONAMIENTO:	

RECOMENDACIONES:

SOPORTE AUXILIAR PARA BAÑO

PREVIO A LA INSTALACION DEL ACCESORIO IDENTIFIQUE EL AREA A COLOCAR EN EL MURO, NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION. UTILIZAR NIVEL DE GOTA PARA LA ALINEACION DEL ACCESORIO EN EL MURO.


MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

'GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.



Presión	Gasto
0.2	N
1.0	0
2.0	Α
3.0	P
4.0	
5.0	С
6.0	A